

# Artenliste BUND Wintervogel-Exkursion 26.02.2022

Hirschauer Baggersee & Bischoffsee  
Kaltes, klares Wetter; Sonnenschein (10:30 – 14:00)

## “WASSERVÖGEL”

Familie: Anatidae (Entenvögel)

**Brandgans** (*Tadorna tadorna* – Anatidae) \*

**Gänsesäger** (*Mergus merganser* – Anatidae) ♀ & ♂<sup>1</sup>

**Graugans** (*Anser anser* – Anatidae)

**Höckerschwan** (*Cygnus olor* – Anatidae) \*

**Mandarinente** (*Aix galericulata* – Anatidae) ♀ & ♂

**Nilgans** (*Alopochen aegyptiaca* – Anatidae)

**Reiherente** (*Aythya fuligula* – Anatidae) ♀ & ♂

**Rostgans** (*Tadorna ferruginea* – Anatidae) \*

**Stockente** (*Anas platyrhynchos* – Anatidae) ♀ & ♂

**Tafelente** (*Aythya ferina* – Anatidae) \*

Familie: Ardeidae (Reiher)

**Graureiher** (*Ardea cinerea* – Ardeidae)

**Silberreiher** (*Ardea alba* – Ardeidae)

Familie: Charadriidae (Regenpfeifer)

**Kiebitz** (*Vanellus vanellus* – Charadriidae) \*

Familie: Laridae (Möwenverwandte)

**Lachmöwe** (*Chroicocephalus ridibundus* – Laridae) \*

**Mittelmeermöwe** (*Larus michahellis* – Laridae) \*

Familie: Phalacrocoracidae (Kormorane)

**Kormoran** (*Phalacrocorax carbo* – Phalacrocoracidae)

Familie: Podicipedidae (Lappentaucher)

**Haubentaucher** (*Podiceps cristatus* – Podicipedidae) \*

**Zwergtaucher** (*Tachybaptus ruficollis* – Podicipedidae) \*

Familie: Rallidae (Rallen)

**Blässhuhn** (*Fulica atra* – Rallidae)

---

<sup>1</sup> ♀ & ♂: nur bei Arten mit Sexualdimorphismus angegeben

\* Arten, die bei der letzten Exkursion (21.01.2022) nicht beobachtet wurden

## SINGVÖGEL (Passeri / Oscines)

Familie: Certhiidae (Baumläufer)

**Gartenbaumläufer** (*Certhia brachydactyla* – Certhiidae) \*

Familie: Corvidae (Rabenvögel)

**Elster** (*Pica pica* – Corvidae)

**Rabenkrähe** (*Corvus corone* – Corvidae)

Familie: Fringillidae (Finken)

**Stieglitz / Distelfink** (*Carduelis carduelis* – Fringillidae) \*

Familie: Motacillidae (Stelzen und Pieper)

**Bachstelze** (*Motacilla alba* – Motacillidae) \*

Familie: Paridae (Meisen)

**Blaumeise** (*Cyanistes caeruleus* – Paridae)

**Kohlmeise** (*Parus major* – Paridae)

Familie: Passeridae (Sperlinge)

**Feldsperling** (*Passer montanus* – Passeridae) \*

**Haussperling** (*Passer domesticus* – Passeridae) \*

Familie: Sturnidae (Stare)

**Star** (*Sturnus vulgaris* – Sturnidae)

Familie: Turdidae (Drosseln)

**Amsel** (*Turdus merula* – Turdidae) ♀ & ♂

**Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris* – Turdidae)

## SPECHTVÖGEL (Piciformes)

Familie: Picidae (Spechte)

**Grünspecht** (*Picus viridis* – Picidae) \*

## GREIFVÖGEL (Accipitriformes)

Familie: Accipitridae (Habichtartigen)

**Kornweihe** (*Circus cyaneus* – Accipitridae)

**Mäusebussard** (*Buteo buteo* – Accipitridae)

Familie: Falconidae (Falkenartige)

**Turmfalke** (*Falco tinnunculus* – Falconidae)



Biberspuren konnten an verschiedenen Bäumen entlang des Neckars beobachtet werden.